

報道関係者各位

2023年2月14日

会社名 株式会社 ノザワ  
代表者名 代表取締役社長 野澤 俊也  
問合せ先 販売本部 建設商品部  
TEL078 - 333 - 7700

素材感をそのままに活かしたセメントボード

## フレキシブルシート 素地シリーズ

平滑なのに立体的な視覚効果をもつ“新たな意匠”の第一弾『つづれおり』と  
※特許出願済

無色の表面コーティングを施した『プレコート』を同時発売

株式会社ノザワ（本社：神戸市中央区浪花町15番地）は、フレキシブルシート 素地シリーズの新ラインナップとして、平滑なのに立体的な視覚効果をもつ“新たな意匠”のシリーズ第一弾『つづれおり』と、工場が無色の表面コーティングを施した『プレコート』を2023年2月より発売します。

フレキシブルシートは、和紙づくり同様に、水に攪拌させた原材料を抄き上げて造る製法です。この抄き上げ工程を繰り返し、素材が製品になってゆく過程で様々な表情のフレキシブルシートが生まれます。今回発売する『つづれおり』は、この表情に帯状の短冊で綴（つづ）った模様を織り込んだ意匠です。壁紙にはない豊かな表情とセメントの素材感を際立たせ、端正な空間を構築します。今後、インテリアに最高の存在感をもたらす“新たな意匠”としてシリーズ展開を行ってまいります。

### 【つづれおり の特徴】

- 表面は平滑なまま立体的な模様を視覚的に再現
- 淡いセメント色「タイプB」と濃いセメント色「タイプD」の2タイプ
- 従来品との組み合わせや貼り分けによるアクセントウォールに最適

また、素地シリーズのご使用にあたっては、現地でクリア塗装を施すお客様も多くおられることから、当社工場にて予め水系アクリルシリコン樹脂を塗布した『プレコート』を素地シリーズのラインナップに加えることとしました。セメントの素材感とフレキシブルシートの質感をそのまま活かしたマットな仕上がり、工場加工ならではの均一な仕上がりが特徴です。

### 【プレコート の特徴】

- 工場加工ならではの均一な仕上がり
- 薄膜つや消しクリア色の仕上がり
- フレキシブルシートに衣服が接触した時のセメント色粉の付着を抑制
- 素地シリーズ全タイプ（タイプA B C D）への対応が可能
- コーティングを含めて不燃認定を取得済
- 現場での塗装工程省略による工期短縮
- 水分の付着によるエフロの発生や色変わりを抑制（プレコート有無の比較による）

<対 象>

オフィス、店舗、商業建築、公共施設、宿泊施設、住宅などの内装

<不燃認定番号>

品 名	厚さ	プレコート品	プレコートなし
フレキシブルシート タイプA・B	3mm・5mm	NM-5558	NM-8576
フレキシブルシート タイプC・D	3mm・5mm	NM-5559	
フレキシブルシート タイプB つづれおり	5mm	NM-5558	
フレキシブルシート タイプD つづれおり	5mm	NM-5559	

<参考材料価格>

品 名	厚さ	プレコート品	プレコートなし
フレキシブルシート タイプA・B・C・D	3mm	5,600円/㎡	3,600円/㎡
フレキシブルシート タイプA・B・C・D	5mm	8,000円/㎡	6,000円/㎡
フレキシブルシート タイプB・D つづれおり	5mm	10,000円/㎡	8,000円/㎡

<発 売>

2023年2月より出荷対応致します。

<会社概要>


株式会社ノザワ（東証スタンダード市場上場）	
本社	兵庫県神戸市中央区浪花町15番地
資本金	24億4900万円
代表者名	代表取締役社長 野澤 俊也
事業概要	押出成形セメント板「アスロック」他 不燃建材の製造・加工・販売
◎お問い合わせ先	
株式会社ノザワ 販売本部 建設商品部 〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町15番地 担当 福田 菊光 TEL078-333-7700 Email: fukuda.km@nozawa-kobe.co.jp	

# FLEXIBLE SHEET


フレキシブルシート 素地シリーズ

## 『つづれおり』

パネルサイズ : t5 mm×W910 mm×L1820 mm



タイプ B つづれおり




タイプ D つづれおり



タイプ B つづれおりプレコート 施工例

## 『プレコート』

プレコート構成




1 液型(艶消し)水系  
アクリルシリコン樹脂  
(F☆☆☆☆)


素地シリーズ

### ■プレコート効果例

・コーヒー飲料滴下時状態



・コーヒー飲料滴下 60 秒後拭き取り状態の比較



プレコートなし

プレコートあり